

Общество с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ»
ИНН 7708301174 КПП 502701001

Юридический адрес: 140073, Московская область, город Люберцы, рабочий поселок
Томилино, км Новорязанского шоссе 23-й, строение 27/2
Фактический адрес: 140073, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, 23
км. Новорязанского шоссе, стр. 27/2 литер 2Е, 2Е1, 2Е2, е2,е3, инв. № 2562
E-mail: info@gorizont-os.ru; **Телефон:** 8 (917) 552-50-89

№ 13-РП от 20 февраля 2023 г.
На № б/н от 14 февраля 2023 г.

Генеральному директору
ООО «ОНДУЛИН»
А.Н. Нежину

В ответ на Ваш запрос б/н от 14.02.2023 г. о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: гвоздь с литой шляпкой «Ондулин» (код ОКПД 2 25.93.14.110), изготовитель, ООО «Метиз-Юг», Россия,

сообщаем, что данная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021г. № 2425, в части обязательного подтверждения соответствия в форме сертификации или декларирования, и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции на территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Генеральный директор
ООО «ГОРИЗОНТ»
Здобнов А.А.
М.П.




(подпись)
20 февраля 2023 г.

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5, тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07,
ОГРН: 1077749457489

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.10637 выдан 14.10.2015 Федеральной службой по аккредитации
регистрационный номер аттестата аккредитации _____ кем выдан _____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя органа по сертификации

Е.К. Савельева
подпись, инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ 5380-Р 20.02.2023 г.

В результате рассмотрения заявки № 5380-С от 14.02.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОНДУЛИН»

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФНО физического лица и его паспортные данные

117393, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 56, 5 этаж, помещение 23, комната 32.

Тел.: 8 (495) 665-67-01, E-mail: info@onduline.ru

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции:

Гвоздь с литой шляпкой Ондулин.

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Код ОКПД2 25.93.14.110

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью «Метиз-Юг»

Ростовская область, тер. Автодорога Ростов-На-Дону - Новощахтинск, 1-й километр, зд. 3/10.

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

по ТУ 25.93.14-006-29303425-2023

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

ТУ 25.93.14-006-29303425-2023

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 19.02.2028 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «ОНДУЛИН»

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, эт. 5, пом. 23, ком. 32.

наименование организации

Эксперт


подпись

Н.Н. Сорокина

должность, инициалы, фамилия